

МЗ одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза

Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на ваксини срещу COVID-19 за първична имунизация и за бустерна доза:

➤ За първична ваксинация се прилагат иРНК ваксини Comirnaty или Spikevax срещу оригиналния вариант на SARS-CoV-2 или векторната ваксина на Janssen (JCOVDEN).

➤ За бустерна доза се прилага адаптирана иРНК ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1.

➤ Адаптираните ваксини се поставят при лица на възраст на и над 12 г. най-рано 3 месеца след завършен първичен курс на ваксинация или след поставен бустер.

➤ Бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина е силно препоръчителна за следните категории лица на и над 12 г., които са получили поне първична имунизация (завършен ваксинационен курс), без значение от вида на приложената ваксина срещу COVID-19:

- *Имунокомпрометирани;*
- *Трансплантирани пациенти, получаващи имunosupресивна терапия;*
- *Пациенти на хронична диализа;*
- *Пациенти с онкохематологични заболявания;*
- *Потребители и персонал в социални заведения, осигуряващи дългосрочна грижа за възрастни хора;*
 - *Медицински специалисти, ангажирани с лечението на пациенти с COVID-19;*
 - *Възрастни хора на и над 65 г.;*
 - *Лица над 12-годишна възраст, които са получили последната си доза ваксина срещу COVID-19 (независимо дали за завършване на първична имунизация или бустерна доза) преди повече от 6 месеца.*

Становището на Експертния съвет е във връзка със съвместното изявление на Европейската агенция по лекарствата и Европейския център по превенция и контрол на заболяванията относно възможността за прилагане на бустерна доза от адаптирана иРНК ваксина срещу COVID-19.

От днес бустерна доза от адаптираната иРНК ваксина на Pfizer/BioNTech ще бъде поставена в имунизационния кабинет на РЗИ Шумен, при общопрактикуващите лекари, както и в разкрития ваксинационен кабинет в „СБАЛК Мадара“ ЕАД гр. Шумен. Всички РЗИ вече са снабдени с достатъчни количества от адаптираната ваксина на Pfizer/BioNTech, като в момента тече снабдяването на общопрактикуващите лекари.

Адаптираната иРНК ваксина на Moderna ще бъде разпределена до РЗИ в рамките на настоящата седмица, а поставянето ѝ ще се извършва в определени за целта имунизационни кабинети. Информация за съответните кабинети на ниво област ще бъде публикувана на интернет страниците на РЗИ.

Информация за COVID-19, ваксините и ваксинацията можете да намерите на сайта <https://plusmen.bg/> и на фейсбук страницата „Плюс мен“ – част от инициативата на Министерството на здравеопазването за популяризиране на ползите от ваксините и ваксинацията срещу COVID-19